

PIROTECNICA CASTELLANA S.r.l

Via Munaron n. 26/A - 31050 VEDELAGO-Loc. Casacorba(TV)

Tel. 0423.452986 / 0423.1995344 - Fax 0423.451749

e-mail: info@pirotecnica-castellana.com

pec: pirotecnicacastellana@pec.it / SDI : M5UXCR1

Sito: www.pirotecnica-castellana.com

Cod.Fisc.e P.IVA 03054010263



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Revisione : **febbraio 2023**

Sostituisce la scheda di sicurezza: **SDS 86017_87017_86018_87018_86019_87019**

Codice Scheda : **PC86018_PC87018_SDDS**

Tipo Generico : **Candelina Scintillante**

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificazione del prodotto

Nome Commerciale: **CANDELINA 2° MISURA**
N.Registrazione CE: **1170-F1-01910**
Codici prodotto: **PC86018 - PC87018**

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Articolo pirotecnico esclusivamente per uso ludico

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale produttore/importatore: **PIROTECNICA CASTELLANA SRL**
Indirizzo: **Via Munaron n. 26/A - Loc.Casacorba**
Località e Stato: **31050 VEDELAGO Loc. Casacorba (TV) - ITALIA**
Telefono e Fax: **+39.0423.452986**
fax +39.0423.451749
E-mail: info@pirotecnica-castellana.com
pirotecnicacastellana@pec.it
Responsabile dell' emissione sul mercato: **PIROTECNICA CASTELLANA SRL**

1.4. Numeri telefonici di emergenza

Per informazioni rivolgersi a

Centro Antiveleni (24/24 h)

| | |
|----------------|-----------------|
| Pavia | +39.0382.24444 |
| Milano | +39.02.66101029 |
| Bergamo | +39.800.883.300 |
| Firenze | +39.055.7947819 |
| Roma Gemelli | +39.06.3054343 |
| Roma Umberto 1 | +39.06.49978000 |
| Napoli | +39.081.7472870 |
| Foggia | +39.0881.732326 |

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o miscela

Il presente articolo contiene sostanze o preparati pericolosi non destinati ad essere rilasciati in condizioni di utilizzo normali o ragionevolmente prevedibili.

Il prodotto oggetto di questa scheda è classificato pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 CLP e successive modifiche ed adeguamenti. Il prodotto richiede pertanto una scheda di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche ed adeguamenti. Tutte le informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e l' ambiente sono riportate nelle sezioni 11 e 12 della presente scheda. E' VIETATO manomettere o smantellare/smontare l' articolo.

2.1.1. Regolamento (CE) 1272/2008 CLP e successive modifiche ed adeguamenti

Classificazione secondo il Regolamento

H204 Pericolo di incendio o di proiezione

2.2. Elementi dell'etichetta

Gli esplosivi immessi nel mercato devono essere etichettati e imballati secondo quanto stabilito dal Regolamento CLP (1272/2008) e successive modifiche ed adeguamenti .

Informazioni presenti sull' etichetta del prodotto

Pittogramma:



GHS01

| | | |
|------------|-----------|--|
| Attenzione | H204 | Pericolo d' incendio o di proiezione |
| | P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini |
| | P103 | Leggere attentamente l' etichetta prima dell' uso |
| | P210 | Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e/o superfici riscaldate. NON FUMARE |
| | P234 | Conservare soltanto nel contenitore originale |
| | P250 | Evitare gli urti, le abrasioni, gli attriti e le cadute accidentali: maneggiare con cura |
| | P280 | Proteggere gli occhi, il viso e le mani |
| | P370+P380 | Evacuare la zona in caso di incendio |
| | P372 | Rischio di esplosione in caso di incendio |
| | P373 | Non utilizzare mezzi estinguenti se l' incendio raggiunge materiali esplosivi |
| | P401 | Conservare secondo quanto stabilito dalla normativa vigente |
| | P402 | Conservare in luogo asciutto, ben areato e al sicuro |
| | P501 | Smaltire in accordo con la normativa vigente |

2.3. Altri pericoli

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscela

Filo metallico rigido parzialmente rivestito lungo un' estremità di un composto pirotecnico a lenta combustione, con o senza testina di accensione. Destinato a essere tenuto in mano.

Totale NEC singolo pezzo : 1,50 gr

3.2.1 Polvere dell'effetto composizione

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| NEC singola unità | | 1,50 gr |
| Nitrato di bario | Ba(NO ₃) ₂ | 57% |
| Argento | Ag | 9% |
| Resina fenolica | C ₄₈ H ₄₂ O ₇ | 8% |
| Ferro | Fe | 26% |

SEZIONE 4. Misure di Primo Soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

INALAZIONE: portare la persona da soccorrere all' aria aperta e coricare a terra. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.

PELLE: togliere gli abiti contaminati. Lavarsi accuratamente con acqua. Se l' irritazione persiste consultare un medico. Lavare gli abiti contaminati prima di utilizzarli nuovamente.

In caso di ustioni non rimuovere gli indumenti se aderiscono alla pelle e contattare subito un medico.

INGESTIONE: consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

OCCHI: eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.

4.2. **Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardatari**

Non sono disponibili altre informazioni

4.3. **Indicazione dell' eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Nei casi in cui i sintomi persistano è sempre consigliabile consultare il medico.

In caso di respirazione difficoltosa contattare subito un medico o il pronto intervento.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. **Mezzi di estinzione**

IDONEI: acqua nebulizzata, schiuma, sabbia e polvere.

NON IDONEI: L' acqua può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi ed esposti alla fiamma così da prevenire scoppi ed esplosioni.

5.2. **Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Evitare di respirare i prodotti di combustione. Il prodotto è combustibile e, quando le polveri sono disperse nell' aria in concentrazioni sufficienti e in presenza di una sorgente di ignizione, può dare miscele esplosive con l' aria. L' incendio può svilupparsi o essere alimentato dal solido eventualmente fuoriuscito dal contenitore quando raggiunge elevate temperature o per contatto con sorgenti di ignizione.

5.3. **Raccomandazioni per gli addetti all' estinzione degli incendi**

Usare immediatamente protezioni per le vie respiratorie : autorespiratore ad aria compressa, completo antifiamma, guanti antifiamma e stivali per Vigili del Fuoco

Procedere con il raffreddamento con getti d' acqua dei contenitori per evitare lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature, smaltire l' acqua contaminata seguendo le norme vigenti in materia.

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. **Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Portare le persone in luogo sicuro.

Circoscrivere la zona dell' incidente.

Eliminare tutte le possibili fonti di innesco.

Indossare adeguati dispositivi di protezione onde evitare possibili contatti con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Evitare di respirare eventuali vapori o gas.

6.2. **Precauzioni ambientali**

Impedire infiltrazioni nella fognatura, nelle acque superficiali e nelle acque fratiche

6.3. **Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Utilizzare solo attrezzi antisintilla. Inertizzare il materiale fuoriuscito dall' oggetto pirotecnico con abbondante acqua.

Raccogliere il prodotto eventualmente impastando con materiale poroso, inerte.

Successivamente alla raccolta, bonificare la zona e gli oggetti contaminati lavando con acqua e tensioattivi

Impedire infiltrazioni nella fognatura, nelle acque superficiali e nelle acque fratiche

Lo smaltimento del materiale raccolto deve avvenire secondo le norme vigenti in materia.

6.4. **Riferimento ad altre sezioni**

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale consultare sezione 8, smaltimento sezione 13 e manipolazione sezione 7

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. **Precauzioni per la manipolazione sicura**

Non manomettere o smontare l' articolo.

IMMAGAZZINAGGIO

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. Non fumare, ne bere, ne mangiare durante la manipolazione. I cibi e le bevande devono essere consumati unicamente nelle aree individuate appositamente per il pranzo. Prima di accedervi togliere gli indumenti contaminati e i DPI e lavare

accuratamente le mani.

MANIPOLAZIONE

Non fumare, ne bere, ne mangiare durante la manipolazione. Evitare urti e sfregamenti.

Nel caso in cui si abbia un malfunzionamento dell' artificio, non avvicinarsi per 15 minuti. Dopodichè riportare al venditore il prodotto inesplosivo, per garantirne il corretto smaltimento secondo la normativa vigente.

7.2. Condizioni per l' immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in luogo ventilato e al riparo dai raggi solari

I contenitori devono essere protetti dal danneggiamento, dagli urti e/o cadute accidentali.

Tenere lontano da sostanze infiammabili, fonti di ignizione e calore, da alimenti, mangimi o bevande

Proteggere da acqua e umidità.

7.3. Usi finali particolari

Articolo pirotecnico da utilizzare esclusivamente all' esterno

SEZIONE 8. Controllo dell' esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Dato non disponibile

8.2. Controlli dell' esposizione

Utilizzo di dispositivi di protezione individuale: utilizzo di guanti appositi, maschera protettiva e tuta protettiva nel caso si renda necessario.

Accurata igiene delle mani onde evitare contatto con pelle e occhi.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Non applicabile per il prodotto integro; in caso di perdita di integrità riferirsi al punto 6

| Stato fisico | Solido |
|---|---|
| Colore | In conformità con la denominazione del prodotto |
| Odore | Non disponibile |
| Valori di ph | Non disponibile |
| Punto di fusione o di congelamento | Non disponibile |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | Non disponibile |
| Intervallo di ebollizione | Non disponibile |
| Punto di infiammabilità | Non disponibile |
| Tasso di evaporazione | Non disponibile |
| Infiammabilità di solidi e gas | Non disponibile |
| Temperatura di accensione | Non disponibile |
| Temperatura di decomposizione | Non disponibile |
| Autoaccensione | Non disponibile |
| Limite inferiore di infiammabilità | Non disponibile |
| Limite superiore di infiammabilità | Non disponibile |
| Limite inferiore di esplosività | Non disponibile |
| Limite superiore di esplosività | Non disponibile |
| Tensione di vapore | Non disponibile |
| Densità di vapore | Non disponibile |
| Densità relativa | Non disponibile |
| Solubilità | Non disponibile |
| Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua) | Non disponibile |
| Viscosità dinamica | Non disponibile |
| Viscosità cinematica | Non disponibile |
| Proprietà esplosive | Articolo pirotecnico 1.4G |

9.2. Altre informazioni
Non disponibili

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività
Non disponibile

10.2. Stabilità chimica
Non disponibile

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
In caso di mancato funzionamento o funzionamento parziale non tentare di riaccendere l'artificio.
Non verificare la causa del mancato funzionamento portandosi con il viso sopra l'oggetto e afferrandolo con le mani.
Lasciarlo invece smorzare e attendere, indicativamente, non meno di 15 minuti prima della rimozione, non meno di 30 minuti se trattasi di più elementi pirici inclusi in un involucro unico (combinazione tipo batteria di fontane)

10.4. Condizioni da evitare
Evitare il surriscaldamento, le fiamme libere e/o scintille. Proteggere da acqua e umidità.

10.5. Materiali incompatibili
Acidi e soluzioni saline

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Monossido di carbonio, anidride carbonica e ossidi di azoto.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso va considerata la concentrazione delle singole miscele elencate nella sezione 3, per poterne valutare gli effetti tossicologici.

Tossicità acuta

Il prodotto è nocivo se ingerito anche in minime quantità può provocare notevoli disturbi: dolore addominale, nausea, vomito e/o diarrea

Irritazione cutanea

Il prodotto è irritante per la pelle e può provocare vescicolazioni che possono comparire anche successivamente all' esposizione/contatto

Lesioni o irritazioni oculari gravi

Il prodotto a contatto con gli occhi può provocare irritazioni o lesioni oculari

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

L' inalazione può causare irritazione del tratto respiratorio inferiore e superiore con tosse e difficoltà respiratorie.

Mutagenicità delle cellule germinali

Il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo

Cancerogenicità

Il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo

Tossicità per la riproduzione

Il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo

Pericolo in caso di aspirazione

Il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

I componenti possono essere nocivi per gli esseri umani e per l' ambiente se non correttamente utilizzati. Si fa divieto assoluto di smontare o manomettere l' articolo.
Il residuo del prodotto utilizzato dopo raffreddamento deve essere smaltito come rifiuto secondo la normativa vigente.

12.2. Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili altre informazioni

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili altre informazioni

12.4. Mobilità nel suolo

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d' acqua o nelle fognature.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non sono disponibili altre informazioni

12.6. Altri effetti avversi

Non sono disponibili altre informazioni

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodo di trattamento dei rifiuti

Le modalità di gestione dei rifiuti derivanti da questo prodotto devono essere valutate caso per caso, in relazione alla composizione del rifiuto stesso, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Per tutte le parti facenti parte dell' imballaggio attenersi a quanto indicato in ogni componente che reca l' indicazione di smaltimento in accordo con il Decreto n. 116 del 3 settembre 2020

Per lo smaltimento dei prodotti inesplosivi rivolgersi ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti speciali.

Non disperdere il prodotto nell' ambiente.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU proposto per il trasporto

UN 0336

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Fuochi pirotecnici

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

1.4

14.4. Gruppo d'imballaggio

G

14.5. Pericoli per l'ambiente

Non applicabile.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell' Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali. Il trasporto va effettuato negli imballi originali o comunque in imballaggi costruiti con materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare reazioni pericolose. Gli addetti al carico e scarico del materiale devono aver ricevuto un'adeguata formazione sui rischi per la manipolazione e sulle procedure da adottare eventualmente se si verificasse una situazione di emergenza

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non applicabile.

SEZIONE 15. Informazioni sulla Regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

a) Regolamento CE 1272/2008 CLP relativo alla classificazione, all' etichettatura e all' imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.

b) D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul Lavoro

15.2. Valutazione delle sicurezza chimica

Non applicabile.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso PIROTECNICA CASTELLANA SRL al momento della stesura della presente versione.

La Pirotecnica Castellana Srl non assicura la completezza e la correttezza delle informazioni riportate, e soprattutto non fornisce alcuna garanzia sulla funzionalità del prodotto in ogni particolare condizione o altre garanzie esplicite o implicite.

Le informazioni contenute in questa scheda sono riferite unicamente alla classe di prodotti indicati e non costituiscono garanzia di particolare qualità.

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il diretto controllo dell'azienda produttrice del manufatto, che emette la presente scheda, è fatto obbligo all'utilizzatore di osservare sotto la propria responsabilità le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Si declina qualsiasi responsabilità dovuta all'uso improprio del prodotto o di prodotti scaduti.

Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

CLP : Regolamento CLP - Classification, Labelling and Packaging) n. 1272/2008